



JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN



AUSZUG AUS UNSEREM ANGEBOT

September 2024



WWW.JOURDAIN-GROUP.COM



220 Treue

JOURDAIN Mitarbeiter, mit Sachverstand und stets bemüht, Ihnen im Laufe der Jahre die beste Qualität zu bieten



180 Tonnen

pro Tag versandt, eine Bestätigung unserer Dynamik



über 75 Patente

seit 1963 registriert sowohl für Gestaltung, Innovation und Design



über 1 200 JOURDAIN-Händler,

die tausende Verkaufsstellen weltweit vertreten. Dieses Netz baut auf echten Partnerschaften auf, welche die Teams von JOURDAIN mit dem Know-how der Mitglieder des hochkompetenten Vertriebsnetzwerks vereinen

Grösster nationaler und internationaler industriestandort für stalleinrichtungen

Führender exporteur in Europa

EIN EINZIGARTIGER STANDORT AUF DEM LAND IN FRANKREICH

27 HA

Modernste High-Tech-Anlagen:

88 000 M²
Gebäudefläche

160
Werkzeugmaschinen

115
Roboter

88
Produktionsinseln

3

Fabriken in Frankreich
JOURDAIN und J3 Prod
in Escrennes (Loiret) und Angel
in Angers (Maine-et-Loire)

95 %
der Produktion
erfolgt intern

95 %
des Stahls aus
Frankreich

95 %

unserer Zulieferer aus
der Region und Frankreich

Galvanisierung direkt an
unserem Produktionsstandort,
um jeglichen Transport zu
vermeiden

100 %

unserer Gabelstapler
sind/fahren elektrisch



**ANGEL, UNSERE
PRODUKTIONSANLAGE
IN ANGERS
(MAINE-ET-LOIRE)**

12 000 M²
Produktion und Logistik



Kommunikationsmaterial erhältlich!

Wir bei JOURDAIN bieten Ihnen zahlreiche Kommunikationsmaterialien, die Ihnen ermöglichen unsere Produkte zu entdecken und stets über unsere Neuheiten und aktuellen Nachrichten informiert zu bleiben. Ob Sie auf der Suche nach neuen Produkten oder Informationen über unser Sortiment sind, unsere Materialien bieten Ihnen einen direkten und bequemen Zugang zu allem, was Sie brauchen.

Kataloge online

Entdecken Sie unsere interaktiven Kataloge.



Newsletter

Blättern Sie durch unsere Newsletter, um stets auf dem Laufenden zu bleiben. Um diese zu erhalten, melden Sie sich bitte an über newsletter@jourdain-group.fr



Montage Anleitungen

Schauen Sie sich unsere Montageanleitungen an um Ihre Installationen erfolgreich durchzuführen.



Allgemeine Nutzungsbedingungen

Lesen Sie unsere ANBs für Informationen zur Montage der Produkte sowie zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit und des Wohlergehens der Tiere.



Video Reportagen

Begleiten Sie uns bei Nutzern von JOURDAIN-Produkten im Feld.



Soziale Medien

Folgen Sie uns, um Teil unserer Gemeinschaft zu werden und gegenseitige Erfahrungen auszutauschen.



Neue Produkte

Entdecken Sie unsere neuen Produkte, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.




Weitere Informationen auf:




www.jourdain-group.com


FRESSGITTER SAFETY® IV




Einhändig bedienbarer Hebel



Verstellbare Zentralverriegelung




Stellrohr Profil



EINZIGARTIG!
Stahl Ø 60 mm aus TSE 275
Biegefestigkeit

FRESSGITTER AXIAL II



Verstellbare Zentralverriegelung




Eingebaute Färsensperre



EINZIGARTIG!
STAHL Ø 60 mm aus TSE 275
Biegefestigkeit



Einhändig bedienbarer Hebel




Verstellbares Endstück, schwenkbar und erhöhbar



Lärmschutz Gummipuffer




Edelstahlring Verschleißschutz am Gelenk



Kälbersperre

GRUPPENEINSTELLUNG (RC)



Verstellbares Endstück, schwenkbar und erhöhbar




Nullstellung (NULL)



Edelstahlring Verschleißschutz am Gelenk



Kälbersperre



Verstellbarer Doppelrahmen

Position komfortabel



Einziehbarer Schiebegriff zur Verlagerung



Einstellung



EINZIGARTIG!
STAHL Ø 60 mm aus TSE 275
Biegefestigkeit



Verstärkte bewegliche Arme

SELBSTBLOCKIERENDES FESTON FRESSGITTER




	A	B
4 Plätze auf 3 m	66 cm	22 cm
5 Plätze auf 4 m	66 cm	22 cm
6 Plätze auf 5 m	79 cm	22 cm
7 Plätze auf 5 m	66 cm	22 cm
8 Plätze auf 6 m	66 cm	22 cm


RINDERMAST 2 ROHRE



MASTBULLEN-FUTTERBARREN 3 ROHRE




FRESSGITTER SCHRÄG




	A
5 Plätze auf 3 m	41 cm
8 Plätze auf 4 m	36 cm
10 Plätze auf 5 m	38 cm
12 Plätze auf 6 m	39 cm
EXPORT MODELL	A
9 Plätze auf 4,60 m	38 cm
10 Plätze auf 4,80 m	36 cm

SELBSTBEDIENUNGS FUTTERRAUFE KOMFORT PLUS


SYSTEM PFOSTEN KLEEBATT Ø 102 MM




SYSTEM HOLZRAHMENWERK




TOR AUTOLOCK EX 2




MILKY TOR AUTOLOCK EX 3




TOR AUTOLOCK EX 4



TOR AUTOLOCK EX 5




EINSTECKTEIL ABTRENnung 4 STANGEN




ABTRENNUNG BREITER DURCHGANG EX 4




PATENTIERT








OPTIONAL



RÜCKSCHLAGKLAPPE




FRONTABTRENNUNG 5 STANGEN



Zahnstange zur Anpassung je nach Größe der Kälber oder vollständige Schließung


ABTRENNUNG BREITER DURCHGANG EX 5

PATENTIERT



BA2172

OPTIONAL




Einsteckteil EX 5 breiter Durchgang mit Mannschlupf BA2172

3 einstellbare Positionen (31 cm - 38 cm - 46 cm)


TOR FÜR KAISERSCHNITT EX 5 BESAMUNGSGITTER

PATENTIERT



Einsteckteil EX 5 mit Gitter für automatische Besamung BA5042

PATENTIERT



Anpassbares Brett für Kaiserschnitt (optional) BA5046



Kaiserschnitt-Tor ausziehbar BA5044

AUTOLOCK Riegel (optional) SAC182

Kette am Hauptteil


Verblechte und aufklappbare Schlupftür für das Tränken der Kälber

WEIDETOR AUTOLOCK




BH4306

ABTRENNUNG 7 STANGEN KLEINVIEH




BP0704

FESTE WEIDEABTRENNUNG MIT HALBGITTER





BF0037



Verriegelung an der Achse Loch für Vorhängeschloss

KLEEBLATT-PFOSTEN ACHECKIG Ø 102 MM PULVERBESHISHTET Ø 140 MM



Detail der Versiegelung mit KLEEBLATT-Hülse



TR4001
KLEEBLATT Schelle Ø 102 mm
1 Richtung



TR4002
KLEEBLATT Schelle Ø 102 mm
2 Richtungen



TR4003
KLEEBLATT Schelle Ø 102 mm
3 Richtungen



TR4004
KLEEBLATT Schelle Ø 102 mm
4 Richtungen

SURLOCK SCHELLE Ø 102 MM

PATENTIERT



FE3153
RUNDPFOSTEN Schelle
SURLOCK® einfach SV
Ø 102 mm



FE3051
RUNDPFOSTEN Schelle
SURLOCK®
gegenüberliegend
Ø 102 mm



FE3156
Doppel-Riegelhalter
SURLOCK®
Ø 102 mm



FE3113
Mauerbefestigung
SURLOCK®
(Paar)



FE3114
Doppelte Mauerbefestigung
SURLOCK®
(Paar)

SURLOCK SCHELLE Ø 140 MM

PATENTIERT



FE3196
Riegelhalter einfach
SURLOCK® SV
Ø 140 mm



FE3198
RUNDPFOSTEN Schelle
SURLOCK®
gegenüberliegend
Ø 140 mm



FE3099
Riegelhalter doppelt
SURLOCK® Ø 140 mm




FE3113
Mauerbefestigung
SURLOCK® (Paar)



FE3114
Doppelte
Mauerbefestigung
SURLOCK® (Paar)

EURO BLS




A	1,95 m	2,12 m	2,25 m
B	2 m	2,17 m	2,30 m

ST9943




LO3169

Bugrohrhalter für PVC Rohr



EURO BLD




A	1,95 m	2,12 m	2,25 m
B	4,58 m	4,91 m	5,18 m

ST9943




LO3169

Bugrohrhalter für PVC Rohr



BÜGEL RELAX MILCHKUH




GEBOGENER NACKENRIEGEL


Bestehend aus einem gebogenen Rohr \varnothing 49 mm, das einem Liegeboxplatz entspricht, wird es auf ältere Liegeboxen montiert, um die Höhe des Nackenriegels anzupassen. Bestellen Sie ein Verbindungsstück pro Nackenriegel und stellen Sie das Nackenrohr an der Wand ein, um die Sicherheit der Tiere zu gewährleisten.




BLS TEXAS




A 2,12 m 2,25 m
B 2,17 m 2,30 m



BLD TEXAS




A 2,12 m 2,25 m
B 4,91 m 5,18 m



ABTRENNUNG PREMIUM / 1/2 CORRAL / CHICANE / VERSTELLBARER ABGRENZUNGSGANG


ACHTUNG!

Der verstellbare Abgrenzungsgang ermöglicht einen sicheren Transport von Tieren. Dieser Abgrenzungsgang ist in der Breite verstellbar von 46 cm bis 80 cm.




ABTRENNUNG PREMIUM / 1/2 CORRAL / SCHIEBEGANG / RECHTSAUSGANG / FESTER GANG


Der Schiebegang ermöglicht es, Tiere in Sicherheit zu einem 1/2 Korral zu treiben, er kann in beide Richtungen genutzt werden. Der 1/2 Korral hat einen aufklappbaren Teil.




■ PANEL - TRANSPORTSTÄNDER



■ RAUFE BASIC KUH MIT KOPF-DURCHLASS "PT"



■ RAUFE P.T.F.




■ RAUFE "4 SEITEN" 2 X 2 M




■ RAUFE "BIG BALL" 2 X 3 M



■ BEIFUTTERAUTOMAT 2,50 M




KÄLBERBOX




ACHTUNG!
Säuberungs- und Desinfektionsmittel können die Wände und Spaltenboden entfärben.

Einfacher zugang zum einfügen des kalbes:
Höhe des Spaltenboden = 15 cm


Ein Spaltenboden muss immer mit 2 Seitenwänden kombiniert werden, wenn Sie mit der Ausrichtung der Spaltenböden beginnen. Selbst wenn Sie entlang einer Mauer starten.



Halter für Nuckeleimer



Montage mit Stiften




Verriegelung in angehobener Position

KÄLBERBOXEN „MOBILES KALB“

Neue Einzelbox auf Rädern und doppelte abnehmbare Trennwand.



VE2452
Einfache Kälberbox auf Rädern



VE2450
Einfache Kälberbox

VE2454
Erweiterung Kälberbox

Einfach


Doppelt



FRESSGITTER SAFETY® KALB

Ovales Stellrohr Ø 36 mm mit 1 SAFETY® IV Anschlag aus Kunststoff pro Platz

VE0401
4 Einstellstützen für Kälber an den Endteilen



Nullstellung (NULL)




Verstärkung zum Zementieren Kalb 42/42



Edelstahlring Verschleißschutz am Gelenk




4 Einstellstützen für Kälber



Stützlager mit zentraler Einzelverriegelung pro Platz



FRESSGITTER SCHAFE



OV9907
Stangenverbindungsstück serienmäßig




OV9914
Steuerhebel für Schieberahmen optional

OPTIONAL




OV9908
Steuerhebel optional

PATENTIERT




Einteilige Stange mit Anschlag aus Verbundwerkstoff

SCHAFSHORDE




OV3712
L. 1,25 m




OV3709
L. 1,25 m


OV3705 L. 2 m



OV3725 L. 2,50 m



FRESSGITTER ZIEGE



OV9907
Stangenverbindungsstück serienmäßig


Bewegliche Arme mit Klappen zum Anti-Schlupf und Bein-Sicherung

OPTIONAL




OV9908
Steuerhebel optional

PATENTIERT




Einteilige Stange mit Anschlag aus Verbundwerkstoff

ZIEGENHORDEN




CC3715



CC3720

TYPEN VON INSTALLATIONEN





DAS SORTIMENT VON JOURDAIN ÜBER 850 PRODUKTE

Alle unsere Kataloge und Allgemeine
Geschäftsbedingungen können auf unserer
Website eingesehen und heruntergeladen werden



Ihr Fachhändler:

FOLGE UNS AUF:



WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

ZI de Violaine - 45300 Escrennes - FRANCE
Tél. +33 (0)2 38 34 00 00