




JOURDAIN

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN



EXTRAIT DE GAMME

Septembre 2024



WWW.JOURDAIN-GROUP.COM



220
collaborateurs
JOURDAIN fidèles,
experts et soucieux
de vous fournir la meilleure
qualité au fil des ans



180
tonnes
expédiées par jour
confirment
notre dynamisme



+ de 75
brevets
déposés depuis 1963
en conception,
innovation et design



+ de 1 200 distributeurs
JOURDAIN représentant des milliers de points
de vente dans le monde entier. Ce réseau s'organise autour
d'un véritable partenariat qui lie les équipes JOURDAIN
à l'expertise des membres du réseau de distribution

1^{er}
site industriel national
et mondial dédié
au tubulaire bovin

exportateur en Europe

UN SITE UNIQUE AU CŒUR DE LA CAMPAGNE FRANÇAISE

27 HA
88 000 M²
de bâtiments

Un parc matériel dernière
génération à la pointe
de la technologie :

160
machines outils

115
robots

88
îlots de production

3
usines en France
Jourdain et J3 Prod
à Escrennes (dépt. 45)
et Angel à Angers
(dépt. 49)

95 %
de la fabrication
est réalisée en interne

95 %
de l'acier d'origine
française


95 %
de notre sous-traitance
locale et française

Galvanisation directement
sur notre site de production
afin d'éviter tout impact
sur le transport

100 %
de notre parc de chariots
élevateurs en électrique



**ANGEL, NOTRE UNITÉ
DE PRODUCTION
À ANGERS (DÉPT. 49)**
12 000 M²
production et logistique



Des supports de communication à votre disposition !

Chez JOURDAIN, il existe de nombreux outils commerciaux conçus pour vous permettre de découvrir nos produits et rester constamment informés de nos nouveautés et actualités. Que vous soyez à la recherche de produits nouveaux ou d'informations sur nos gammes, nos outils vous offrent un accès direct et pratique à tout ce dont vous avez besoin.

Catalogues en ligne

Explorez nos catalogues interactifs.



Newsletters

Parcourez nos newsletters pour être informés en permanence. Pour les recevoir, inscrivez-vous via newsletter@jourdain-group.fr



Tutos montage

Visionnez les tutoriels de montage pour réaliser vos installations en toute conformité.



Conditions générales d'utilisation

Consultez nos CGU pour des informations sur le montage des produits, ainsi que pour assurer votre sécurité et le bien-être des animaux.




Reportages vidéo

Voyagez avec nous pour découvrir les utilisateurs de produits JOURDAIN sur le terrain.



Réseaux sociaux

Suivez-nous pour faire partie de notre communauté et partager nos expériences mutuelles.



Nouveaux produits

Découvrez nos nouveaux produits pour rester toujours à l'affût des dernières innovations.




Plus d'informations sur :




www.jourdain-group.com


CORNADIS SAFETY® IV



Manette escamotable d'une main




Verrouillage individuel central



Profil tringle


CORNADIS AXIAL II



Verrouillage individuel central




Anti-passage génisses encastré



UNIQUE!
ACIER Ø 60 mm en TSE 275
Résistance à la flexion

Ø 42 mm




UNIQUE!
Acier Ø 60 mm en TSE 275
Résistance à la flexion

Ø 42 mm

Ø 42 mm



Manette escamotable d'une main



Embout réglable, orientable et réhaussable



Tampon anti-bruit




Bague inox anti-usure à l'articulation



Anti-passage veaux

CORNADIS RC II



Embout réglable, orientable et réhaussable




Retour à zéro (RAZ)



Bague inox anti-usure à l'articulation




Anti-passage veaux




Double cadre réglable

Position confortable



Poignée de translation escamotable



Réglage



UNIQUE!
ACIER Ø 60 mm en TSE 275
Résistance à la flexion



Bras mobiles renforcés

CORNADIS FESTON AUTOBLOQUANT




	A	B
4 places sur 3 m	66 cm	22 cm
5 places sur 4 m	66 cm	22 cm
6 places sur 5 m	79 cm	22 cm
7 places sur 5 m	66 cm	22 cm
8 places sur 6 m	66 cm	22 cm


ENGRAISSEMENT 2 TUBES



ENGRAISSEMENT 3 TUBES




PANNEAU OBLIQUE




LIBRE-SERVICE CONFORT PLUS LAITIER


■ MONTAGE POTEAU TRÈFLE Ø 102 MM




■ MONTAGE CHARPENTE BOIS




■ PORTE AUTOLOCK EX 2




■ PORTE AUTOLOCK EX 3 MILKY




■ PORTE AUTOLOCK EX 4



■ PORTE AUTOLOCK EX 5




■ AVANT DE BARRIÈRE 4 LISSES




AVANT PASSAGE LARGE EX 4




BREVETÉ








OPTION



PORTILLON ANTI-RETOUR




AVANT DE BARRIÈRE 5 LISSES



Crémaillère crantée pour réglage selon gabarit des veaux ou fermeture totale


AVANT PASSAGE LARGE EX 5

BREVETÉ




BA2172

OPTION




CÉSARIENNE AVANT EX 5 INSÉMINATION



BREVETÉ




BREVETÉ





PORTE D'HERBAGE AUTOLOCK



BARRIÈRE 7 LISSES PETIT BÉTAIL




PORTE D'HERBAGE SEMI-GRILLAGÉE



Verrou à l'axe
Trou pour cadenas

POTEAU TRÈFLE OCTOGONAL Ø 102 MM THERMOLAQUÉ Ø 140 MM



Détail de scellement avec fourreau TRÈFLE



TR4001
Bride TRÈFLE Ø 102 mm
1 direction



TR4002
Bride TRÈFLE Ø 102 mm
2 directions




TR4003
Bride TRÈFLE Ø 102 mm
3 directions



TR4004
Bride TRÈFLE Ø 102 mm
4 directions

EURO BLS




A	1,95 m	2,12 m	2,25 m
B	2 m	2,17 m	2,30 m


ST9943



LO3169
Genouillère PVC



EURO BLD




A	1,95 m	2,12 m	2,25 m
B	4,58 m	4,91 m	5,18 m

ST9943



LO3169
Genouillère PVC



BRIDE SURLOCK Ø 102 MM

BREVETÉ



FE3153
Bride RONDE
SURLOCK® simple SV
Ø 102 mm



FE3051
Bride RONDE
SURLOCK®
face-à-face Ø 102 mm



FE3156
Bride RONDE
double SURLOCK®
Ø 102 mm



FE3113
Ferrure
SURLOCK®
murale (la paire)



FE3114
Ferrure double
SURLOCK®
(la paire)

BRIDE SURLOCK Ø 140 MM

BREVETÉ



FE3196
Bride RONDE
SURLOCK® simple SV
Ø 140 mm



FE3198
Bride RONDE
SURLOCK®
Face-à-face Ø 140 mm



FE3099
Bride RONDE double
SURLOCK® Ø 140 mm




FE3113
Ferrure SURLOCK®
murale (la paire)



FE3114
Ferrure double
SURLOCK® (la paire)

ÉPINGLE RELAX LAITIÈRE




BARRE GARROT CINTRÉE


Composée d'un tube cintré de Ø 49 mm correspondant à une place de logette, elle se monte sur des anciennes logettes pour remonter la hauteur de la barre garrot. Commander un connecteur par barre garrot et ajuster la barre au niveau du mur pour la sécurité des animaux.




TEXANE BLS




A 2,12 m 2,25 m
B 2,17 m 2,30 m



TEXANE BLD




A 2,12 m 2,25 m
B 4,91 m 5,18 m



CONTENTION PREMIUM / 1/2 CORRAL / CHICANE / COULOIR RÉGLABLE


ATTENTION !

Le couloir réglable permet d'acheminer des animaux en toute sécurité. Ce couloir est réglable en largeur de 46 cm à 80 cm.




CONTENTION PREMIUM / 1/2 CORRAL / COULOIR DE POUSSÉE / SORTIE DROITE / COULOIR FIXE


Le couloir de poussée permet de pousser des animaux en sécurité vers un 1/2 Corral, il peut fonctionner dans les 2 sens. Le 1/2 Corral possède une portion ouvrante.




■ PANEL DE CONTENTION - TRANSPANEL



■ RÂTELIER BASIC VACHE AVEC PASSAGE DE TÊTE "PT"



■ RÂTELIER P.T.F.




■ RÂTELIER "4 FACES" 2 X 2 M




■ RÂTELIER "BIG BALL" 2 X 3 M




■ NOURRISEUR 2,50 M




CASE À VEAU EASY CLEAN



Support seau à tétine



Assemblage par broches



Verrouillage en position relevée


ATTENTION !

Les produits de traitement désinfectants peuvent décolorer parois et caillebotis.

Accès simple pour rentrer le veau : hauteur du caillebotis = 15 cm

CASE À VEAU "MOBILE-VEAU"

Nouvelle case simple sur roues et double cloison retirée.




Configuration simple

Configuration double



CORNADIS SAFETY® VEAU


Tringle ovale Ø 36 mm avec 1 butée SAFETY® IV de blocage en matière composite par place




Retour à zéro (RAZ)



Renfort à sceller veau 42/42



Bague inox anti-usure à l'articulation




4 béquilles veau de réglage



Palier support avec verrouillage individuel central par place



CORNADIS OVIN



Raccord de tringle de série




Levier de commande du cadre coulissant en option

OPTION





Manette de commande en option




Tringle monobloc avec butée en composite


CLAIE OVIN




OV3705 L. 2 m




OV3725 L. 2,50 m



OV3727 L. 2,50 m



CORNADIS CHÈVRE




Raccord de tringle de série

Bras mobiles avec oreilles anti-passage et sécurité patte

OPTION





Manette de commande en option



Tringle monobloc avec butée en composite

CLAIE CHÈVRE



INSTALLATIONS TYPES





LA GAMME JOURDAIN + DE 850 PRODUITS

Tous nos catalogues et nos conditions
générales de vente sont consultables
et téléchargeables sur notre site



Votre revendeur :

SUIVEZ-NOUS SUR :



WWW.JOURDAIN-GROUP.COM

ZI de Violaine - 45300 Escrennes - FRANCE
Tél. +33 (0)2 38 34 00 00

